

# 改良型特殊作業服

NT-X721-HAS改

災害事故現場での活動時、身体を保護し、動きやすさを確保した作業服！  
多数の収納ポケットを配し、活動性が大幅にアップ！



【肘部／膝部】

補強用ノンスキッドシート  
(耐熱・耐摩耗性に富む)

緩衝性に優れたEVA製パッドを装着可能

- 材質：特殊難燃生地
- 色相：紺色、または黒色
- ポケット：  
(シャツ)前面4個、左前腕部1個  
(パンツ)前面2個、背面2個  
大腿部2個
- 袖口／裾口：マジックテープどめ

シャツサイズ表

(cm)

サイズ	S	M	L	2L	3L	4L
胸廻り	102	107	112	117	122	130
肩幅	44	46	48	50	52	54
袖丈	55	57	59	61	61	61
着丈	74	76	78	80	80	80

パンツサイズ表

(cm)

サイズ	S	M	L	2L	3L	4L
ウエスト	70-75	75-80	80-85	85-90	90-100	100-110
ヒップ	99	105	111	117	123	130

価格(税別) シャツ ¥14,300-  
パンツ ¥20,700-

日本特装株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-9-9 レフラスク平河町ビル  
TEL 03-3288-3339 FAX 03-3288-3359

# 活動用安全ベスト NT-PIKA80

## 現場での視認性、機能性を追求した活動用安全ベスト



肩部マジックテープ調整式

### ■ 多目的ポーチ、ホルダー各種

- ・ 携帯電話、小物用ポーチ
- ・ ライト、ペン用ポーチ
- ・ 無線機収納ポーチ
- ・ 小物用多目的ポーチ
- ・ 胸部 ID ホルダー
- ・ 無線機マイク用ナイロンループ
- ・ 多目的メタル環
- ・ 背面ハンドルストラップ




### ■ 高輝度反射帯

日中、夜間を問わず高い反射性能を持つブライト・シルバー色を採用。雨に濡れた状態でも高い反射性を維持します。



### ■ サイド調整バックル

- ・ 脇部が調整式で高いフィット感が得られます。
- ・ 脇部は調整で余ったストラップが邪魔にならないラッピング構造になっています。



### ■ オプション仕様



背面名入れも対応



背面2か所の場合

サイズ	フリーサイズ（前面、脇部バックル調整式）
主材	ナイロンメッシュ
カラー	レッド、グリーン、蛍光イエロー、他
反射帯	ブライト・シルバー
定価	¥9,000-（税別）

※仕様は予告なく変更になる場合がございます

## 日本特装株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-9-9 レラスック平河町ビル

TEL 03-3288-3339 FAX 03-3288-3359

# 透湿・防水 防寒衣

## 最高クラスの対候性と透湿性を併せ持つ快適防寒ウェア

### NT-CFR-ICE9



- ・ポリエステル×PUコーティング生地(透湿防水)
  - ・上着は計11個の外部ポケットと3個の内ポケット
  - ・上着には電磁波を抑える特殊携帯電話ポケット
  - ・補強された肘、膝、アキレス部
  - ・上着のフードは取り外し可能
  - ・ジッパーは防水仕様
  - ・腰、手首に調整ベルト付
  - ・人間工学に基づくデザインでしゃがみやすい膝部
  - ・袖が取り外し可能な防寒インナー
  - ・夜間での安全性を高める反射テープ付き
- カラー: ネイビー、カーキ、ブラック  
サイズ: S~XXL  
EN340 安全衣規格、EN342 防寒衣規格、  
EN343 安全防水衣規格適合  
定価: (上) ¥22,000-(税別)  
(下) ¥11,500-(税別)

### NT-CFR-FLT7



- フードが収納可能なブルゾン型  
フリースライナー付き  
カラー: ネイビー、カーキ、ブラック  
サイズ: S~XXL  
EN340 安全衣規格、  
EN343 安全防水衣規格適合  
定価: ¥14,500-(税別)

### NT-CFR-VIS

- ・ポリエステル×PUコーティング生地(透湿防水)
  - ・上着は4個のフロントポケット他、胸部ポケット、内ポケット付
  - ・上着には電磁波を抑える特殊携帯電話ポケット
  - ・補強された肘、膝部
  - ・ジッパーは防水仕様
  - ・上着のフードは取り外し可能
  - ・手首、ウエストに調整ベルト付
  - ・人間工学に基づくデザインでしゃがみやすい膝部
  - ・袖が取り外し可能な防寒インナー
  - ・夜間での安全性を高める反射テープ付き
- カラー: 蛍光イエロー、蛍光オレンジ  
サイズ: S~XXL  
EN340 安全衣規格、EN342 防寒衣規格、  
EN343 安全防水衣規格、  
EN471 高視認性安全服規格適合  
定価: (上) ¥24,000-(税別)  
(下) ¥14,500-(税別)



オリジナルの名入れ承ります (詳細はお問い合わせください)

日本特装株式会社

\*仕様は予告なく変更になる場合がございます

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-9-9 レフラスク平河町ビル

TEL 03-3288-3339 FAX 03-3288-3359

# 夜行レインウェア

NT-ND4000

夜間でも高視認性を確保！高輝度反射で守ります。

オレンジ

シロ

ネイビー



■おすすめ使用環境



作業全般  
運送・空港・  
農業・その他



ロードサービス  
高速車道・  
夜間作業など



公共  
消防・防災・  
清掃など



工事  
電気・ガス・  
鉄道・水道など

**3M Scotchlite®**

▶ 素材の仕様

- 表 ナイロン 100% (タフタ)  
多孔質ポリウレタンコーティング
- 裏 ポリエステル 100% (メッシュ)

耐水圧	230 kpa/実効値(JIS L-1092 漏水圧法)
透湿度	2,500 g/m <sup>2</sup> /24h/実効値(JIS L-1099 A-1法)
	6,000 g/m <sup>2</sup> /24h/実効値(JIS L-1099 B-1法)

▶ 透湿耐水

雨や風の侵入を防ぎながら、ウェア内の湿気を放出することで結露を防止する透湿耐水素材を使用。ミシン縫製後、縫い目にはシームテープで目詰り加工を施してあるので、高い耐水性をもっています。


▶ 製品仕上りサイズ

サイズ	ジャケット			パンツ		
	肩丈	胸囲	袖丈	股丈	股下	腰囲
M	70	118	85	104	73	106
L	73	121	87	107	75	109
LL	76	124	89	110	77	112
EL	80	127	91	113	79	115
4L	84	134	93	114	80	128
5L	84	144	93	115	80	138

▶ オプション

- ネーム入れ可
- 特寸加工可
- オプションフード 縫製可
- 反射材・ウツペン など取付可

3M Scotchlite



3M高輝度反射帯使用  
スコッチライト™ 反射材使用。  
高輝度な反射性で夜間の安全性アップ。



左胸・両脇ポケット  
反射帯付の切替えを利用した玉挿ポケット付き。



背抜き通気 逆流防止仕様  
大型通気口で雨衣内の換気も。前にかがんでも水滴が浸入しにくい逆流防止フリップ付き。



内袖付  
内袖はゴム絞りで、二重構造で防水性アップ。



シームレスパンツ  
後股上の縫い目無し。長時間の着用でも水が浸入しにくい仕様。



パンツサイドポケット  
マジックテープ止め。両ふた付き。マチ付き。ポケット裏に水抜きハット付き。

- シームテープシール加工
- メッシュ裏付(上・下・フード)
- 二重よく式
- 着脱フード付 (透明ヒサシ付小フードマチ付)
- 初開きパンツ
- 裾口調節ボタン付
- 収納袋付

定価：¥26,000- (税別)

# キルトライナー NT-ND4050

受注生産



グレー

この製品は4000スーツの上着の内側に取り付けるオプション品です。ファスナーによる着脱式で容易に取り外しができます。

▶ 素材の仕様

ポリエステル 100% (中綿入)

▶ 製品仕上りサイズ

4000スーツのM、L、LL、EL、4L、5Lにそれぞれ対応

▶ オプション

- 特寸加工可



ファスナー着脱式  
着衣の裏返しとファスナーで簡単着脱。

定価：¥4,200- (税別)

日本特装株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-9-9 レラスック平河町ビル

TEL 03-3288-3339 FAX 03-3288-3359

# レスキューマルチツール

※その他ラインナップ多数揃えております。  
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

## 車両用携帯防災工具 NT-VRTOOL

救助に必要な合せガラス用のこぎり内蔵!!



ウィンドガラスを割る!!



フロントガラスを切断

シートベルトをカット!!



全長11cmの蓄光ボディに移められた多機能!!

### 【機能】

1. ラージブレード(ロック付き)
2. プラスドライバー
3. ウィンドウブレイカー
4. マイナスドライバー/クレートオープナー
5. 栓抜き
6. ワイヤーストリッパー
7. リーマー(穴あけ)
8. シートベルトカッター
9. キーリング
10. ピンセット
11. ツースピック
12. ガラスのこぎり(合せガラス用)
13. 蓄光ハンドル
14. ナイロンコード
15. ナイロンケース付属

定価 ¥13,000(税別)



## フリック NT-G41638

ダイレクト操作が可能なプライヤー!!  
各ツールはオープン時にロックする安全設計



全長: 約 150mm(収納: 約 110mm) 重量: 約 270g  
材質: ステンレス 定価 ¥19,000(税別)

### 【機能】

ニードルノーズプライヤー/ファインエッジナイフ/  
波刃ナイフ/ハサミ/マイナスドライバー×2/ノコギリ/  
プラスドライバー/ワイヤーカッター/缶きり/栓抜き

## ショートカット NT-G41466



先端が鉋タイプの  
キーホルダーサイズ!!

### 【機能】

ハサミ/ナイフ/スクリュードライバ(+)(-)/  
ボトルオープナー(缶切り兼用)/ピンセット/  
ヤスリ/キーリング  
全長: 約 100mm(収納: 約 65mm) 重量: 約 75g  
材質: エアークラフトアルミ 定価 ¥4,900(税別)

## セーバーソルト NT-SSALT

海水・塩分に強い耐食性の“H1鋼材”仕様!!



全長: 182mm 重量: 63g  
ブレード長: 78mm ブレード厚: 3mm  
刃形状: 波刃(先端部丸型)

定価 ¥9,900(税別)

## スーパーツール300 NT-LST300



取替え式154C鋼材  
ワイヤーカッター装備



全長: 約 115mm  
(プライヤー収納)  
重量: 約 272g  
材質: ステンレス

### 【機能】

- ・ニードルノーズ・プライヤー
- ・レギュラー・プライヤー
- ・154CM 鋼取替え式ワイヤーカッター
- ・154CM 鋼取替え式ハードワイヤーカッター
- ・スタンダードワイヤーカッター
- ・電線潰し
- ・420HC 直刃ナイフ
- ・420HC 波刃ナイフ
- ・木工/金属用ヤスリ
- ・ノコギリ
- ・マイナスドライバー×3
- ・プラスドライバー
- ・キリ/紐通し穴付き
- ・定規(22cm/9インチ)
- ・栓抜き/缶切り
- ・ワイヤーストリッパー
- ・ランヤードリング

定価 ¥12,000(税別)

## チャージTTi NT-LCTi

ワンハンドオープニングツールの定番品!!



軽く強靱なチタン仕様、カッティングフック、  
ハサミ、クリンパー、ビット式ドライバー、  
S30V スチール製クリップポイントナイフ等を装備。  
全長: 約 160mm(収納時: 約 100mm)

定価 ¥25,000(税別)

## スケルツール NT-LSKEL



軽量型ボディ、ステンレス製ナイフ、プライヤー、  
ビットドライバー、カラビナ(栓抜き兼用)の  
必要最小限の機能だけを装備。

全長: 約 160mm(収納時: 約 100mm)

定価 ¥12,000(税別)

## 日本特装株式会社

〒102-0093

東京都千代田区平河町 1-9-9 レフラスック平河町ビル

TEL 03-3288-3339 FAX 03-3288-3359

## 特殊プロテクターセット(肘・膝)

肘・膝への打突・衝撃を大幅に緩和！  
ゴムベルト調整で高いフィット感！着脱が簡単なクイックリリース式!!

肘:NT-EP300/膝:NT-KP250



肘:NT-EP300

重量:230g

定価 ¥4,500(一組)<税別>

膝:NT-KP250

重量:420g

定価 ¥5,500(一組)<税別>

- ポリエチレン製パットと高密度緩衝材が肘・膝を衝撃から守ります
- 肘・膝ともに止め具をはめ込むアルタ・ロック式で着脱が簡単(右写真)
- ベルト調整具に滑り止めの歯がついているため着用中に緩む事がありません



## 多用途グローブ ファイブ・イレブン シリーズ



### 作業用オペレーショングローブ NT-TAC511AK

防弾ベスト等にも使われている耐熱・耐摩耗・耐切創性に優れたアラミド繊維を使用。

- ★掌部及び甲部にカウレザーを採用しグリップを補強・強化。
- ★柔軟に指先の動かせる設計。
- ★時計の装着の邪魔にならない手首ラインが特徴。

定価: ¥9,000-(税別)




### レスキュー・グリップグローブ NT-TAC511SG

運転や細かい手作業、捜索、無線機操作など、多目的な業務に適したグローブ

- ★グリップ力とホールド感を損なわない特殊構造。
- ★甲部は4方向にストレッチ可能なニット素材を採用し、ナックル部にパッド入り
- ★手首部分はベルクロ固定でき、長時間の着用でもズレを防止。
- ★軽作業、運搬作業、車などのメンテナンス作業などに最適。

定価 ¥5,000-(税別)



日本特装株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-9-9 レフラスック平河町ビル

TEL 03-3288-3339 FAX 03-3288-3359

# 防水型LEDハンドライト

## 軍、警察、消防、コーストガード採用モデル!!

- あらゆる天候と場面で使える水深**120m**防水
- 頑丈・軽量・コンパクト設計なアルミボディ
- 長寿命、高輝度の**CREE**製LED採用
- 照射範囲を均一に明るく照らす**ワイド型**と、直進性の強い光で遠くまで照らす**ビーム型**の2種類



品番	NT-ITV-ISN5000	NT-ITV-ITAC	NT-ITV-ULT	NT-ITV-ICM3
LED	CREE 製×3	CREE 製×1	CREE 製×1	CREE 製×1
ルーメン値	500	220	220	130
電池	充電式リチウム電池	CR123 リチウム電池×2	単三電池×6	単四×3
連続点灯時間	3.5 (フルパワー)	10 (フルパワー)	7 (フルパワー)	6 (フルパワー)
調光機能	100%/30%/ストロボ	100%/30%/ストロボ	100%/30%/ストロボ	100%/30%/ストロボ
スイッチ	プッシュボタン式	テールスイッチ	テールスイッチ	テールスイッチ
素材	アルミアルマイト	アルミアルマイト	アルミアルマイト	アルミアルマイト
防水深度	120m	120m	120m	120m
照射角度	ワイドアングル 49°	ワイドアングル 43°	スポットビーム 14°	スポットビーム 12°
寸法(cm)	18 x φ6.9	14.5 x φ3.7	20.5x φ4.4	14x φ3.7
重量(g)	670	190	440	184
付属品	ストラップ+ケース+充電セット	ストラップ+電池	ストラップ	ストラップ
定価	¥38,000-(税別)	¥9,000-(税別)	¥8,000-(税別)	¥5,500-(税別)

# ヘッドアップライト

## 高性能、高輝度型ヘッドライト



Petzl タクティカプラスE49P  
NT-X129D-49

明るさ: 35 ルーメン  
 ビームパターン: ワイド  
 重量: 78 g (電池含む)  
 保護性能: IPX4 (全天候型)  
 単4 アルカリ電池 3 本使用 (付属)  
 定価 ¥6,000



Petzl ティカ XP 2  
NT-X129D-E99

明るさ: 60 ルーメン  
 ビームパターン: スポット、ワイド  
 重量: 88 g (電池含む)  
 保護性能: IPX4 (全天候型)  
 単4 アルカリ電池 3 本使用 (付属)  
 リチウム電池使用可能  
 定価 ¥7,400



Petzl ピкса 3  
NT-X129- E78

明るさ 50 ルーメン  
 ビームパターン: ワイド、デュアル、スポット  
 重量: 160 g (電池含む)  
 保護性能: IP67 (水深 1 m 防水)  
 単3 アルカリ電池 2 本使用 (付属)、  
 ニッケル水素充電電池、リチウム電池も使用可能  
 定価 ¥9,800

## 日本特装株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-9-9 レフラスク平河町ビル  
 TEL 03-3288-3339 FAX 03-3288-335

# 防災クアッドランタン

1台として使う場合は、360度の大光量ランタン。  
着脱式のライトにすれば、4人分の灯りに。



- 使用バルブ: LED
- 明るさ: 約 379lm(ルーメン)
- 使用電源: 単一形
- 乾電池 × 8 本(別売)
- 連続点灯時間: 約 75 時間 分割時 / 約 2.5 時間
- 本体サイズ: 約 φ17 × 30(h)cm
- 重量: 約 1.7kg
- 材質: ABS 樹脂、
- **定価: ¥8,400-(税別)**

日本特装株式会社

〒102-0093 東京都千代田区平河町 1-9-9 レフラスック平河町ビル  
TEL 03-3288-3339 FAX 03-3288-3359